С мая 2023 года электронная почта на домене **udm.ru** переходит на наши сервера. Для продолжения пользования почтовым ящиком необходимо выполнить настройки самостоятельно:

1. Необходимо восстановить пароль к нашему серверу (если вы забыли его с 2012 года). Для этого нужно пройти по ссылке <u>https://email.udm.ru/RecoveryPassword.wssp</u> и вписать имя почтового ящика БЕЗ доменной части @udm.ru. Пароль будет отправлен в одноименный почтовый ящик на Яндексе.

2. Необходимо, не удаляя в своем почтовом клиенте учетную запись udm.ru для Яндекса, создать новую – для нашего сервера. Инструкции по созданию для некоторых почтовых клиентов находятся ниже.

Настройка почтового клиента

Настройку клиента покажем на примере Mozilla Thunderburd.

В основном меню выберите «Создать», затем «Настроить мою учетную запись почты»:



	Дом					-	
A	🖾 Получить 🗸 🖉 Создать	④ Метка ∨ іІ	🕴 Быстрый фильтр	РПол	иск <ctrl+k></ctrl+k>		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	🧿 Добр	о пожало	вать в Mozil	la Thunde	rbird 102.10.1 🕖	< Создать Сообщение Папку Виртуальную папку	Ctrl+N
	Выберите, что нужно на	строить				Получить новую учётную Настроить мою учётную з	запись почт апись почт
		Ē	A	Ð	æ	Учётная запись чата	тей
	Электронная почта	Календарь	Адресная книга	Чат	Filelink	Учёт <u>н</u> ая запись новостей	
						Календарь	
	d 💷					Контакт адресной книги	
	Группы новостей					Контакт в чате	
	Импорт из другой прог	раммы					
	Thunderbird может импорти на ленты новостей, настрой форматов адресных книг.	ровать почтовые со ки и/или фильтры и	общения, содержимое адре з других почтовых програм	сных книг, подписки м и распространённь	IX		
6	불 Импорт						\mathcal{N}^{*}
fê?	O Mozilla Thunderbird						~
i€	((•)) Готово						

Введите полное имя, как вы желаете, чтобы оно отображалась в заголовках писем. В поле «Адрес электронной почты» впишите свой почтовый адрес в домене **udm.ru**. Впишите пароль. Появится ссылка «Настроить вручную». Кликните по ней.

\boxtimes	🗟 Входящие	👰 Настройка учётной записи 🗙		-	×
A					
	Настройка им	еющейся у вас учё	тной записи электронной почты		
•	Чтобы использовать теку	ций адрес электронной почты, введ	ите свои учетные данные.		
Q	Thunderbird автоматическ Thunderbird автоматическ	хи выполнит поиск рабочей и реком хи выполнит поиск рабочей и реком	ендованной конфигурации сервера. ендованной конфигурации сервера.		
	Ваше полное имя				
	Нафанаил Тютькин		0		
	Адрес электронной почты				
	naftut@udm.ru				
	Пароль				
	•••••		ø		
	🗹 Запомнить пароль				
	Настроить вручную	Отмена Прод	олжить		
	Ваши учётные данные будут компьютере.	храниться только локально на вашем			

Прокрутите вниз, заполните поля, как показано на рисунке, и нажмите «Дополнительная настройка». Согласитесь с тем, что это окно будет закрыто и создана учетная запись даже с неверными параметрами.

\boxtimes	🗟 Входящие 🔞 Пар	аметры учётной записн 🗙			—		\times
A							^
() ()	 Каранетры сервера 	Копии и папки					
0	Копии и папки	При отправлении сообщ	ений автоматиче	ски:			
Ş	Составление и адресация	По <u>м</u> ещать копию сообще	ения в:				
	Анти-спам фильтр Синхронизация и хранение	 п<u>а</u>пку «Отправленные) 	» на: 🕞 naftut@	udm.ru		\sim	
	Сквозное шифрование	О Дру <u>г</u> ую папку:	🔊 Sent Iter	ms на naftut@udm.ru		\sim	J
	Уведомления о прочтении Г Локальные папки	Сохраня <u>т</u> ь ответы в па	апке оригинала				
	Анти-спам фильтр	Отправлять копии (Сс) по	адресам:	Разделяйте адреса запятыми			
	Сервер исходящей почты (SMTP)	Отправлять с <u>к</u> рытые копи	и (Всс) по адресам:	Разделяйте адреса запятыми			
		Оставьте поле адреса пусты	ім, чтобы всегда отобр	ражать строку ввода адресов при	создании нового сообш	цения.	
		Архивы сообщений					۱.
		✓ Хранить ар <u>х</u> ивированные	сообщения в:				
		🔵 папке «Архи <u>в</u> ы» на:	Ea naftut@udm.ru			\sim	
		Друг <u>о</u> й папке:	🗅 Выбрать папку			\sim	J
	Дейст <u>в</u> ия для учётной записи 🛛 🗡				На <u>с</u> тройки архиваці	ии	
	🔯 Настройки Thunderbird	Черновики и Шаблоны Хранить черновики сообщен	ий в:				
	දිා Дополнения и темы	🔘 папке «Чер <u>н</u> овики» на	а: 🛅 Локальные	папки		\sim	
¢		О Другой папке:	🛅 Выбрать па	пку		\sim	~
ŀ←	((0))						

Переключитесь на «Копии и папки» в поле слева. Выставьте папки для отправленных сообщений и архива (если нужно). Если хотите, чтобы отправленные сообщения хранились на сервере в папке по умолчанию, сделайте выбор как показано на рисунке.

\boxtimes	🔁 Входящие 🔘 Пар	аметры учётной записн 🗙			_		×
æ							^
	 Караметры сервера 	Копии и папки					
	Копии и папки	При отправлении сооб	бщений автоматич	ески:			
Q	Составление и адресация	По <u>м</u> ещать копию сооб	бщения в:				٦
	Анти-спам фильтр Синхронизация и хранение	🔵 п <u>а</u> пку «Отправленн	ыe» на: 🖂 naftut	@udm.ru		\sim	
	Сквозное шифрование	Дру <u>г</u> ую папку:	🔊 Sent It	ems на naftut@udm.ru		\sim	J
	Уведомления о прочтении 🗠 🍽 Локальные папки	Сохраня <u>т</u> ь ответы в	з папке оригинала				
	Анти-спам фильтр	Отправлять копии (Сс)	по адресам:	Разделяйте адреса запятыми	4		
	дисковое пространство	Отправлять скрытые копии (Bcc) по адресам: Разделяйте адреса запятыми		4			
		Оставьте поле адреса пустым, чтобы всегда отображать строку ввода адресов при создании нового сообщения.					
		Архивы сообщений					<u>۱</u>
		✓ Хранить архивированн	ные сообщения в:				
		🔘 папке «Архи <u>в</u> ы» на	🖂 naftut@udm.r	u		\sim	
		Друг <u>о</u> й папке:	🖺 Выбрать пап	sy		\sim	J
	Дейст <u>в</u> ия для учётной записи 🛛 🗡				На <u>с</u> тройки архивац	ии	
	🔯 Настройки Thunderbird	Черновики и Шаблон Хранить черновики сообц	ы цений в:				
	தீு Дополнения и темы	О папке «Чер <u>н</u> овики»	на: 🛅 Локальны	іе папки		\sim	
¢		🔵 Другой папке:	🛅 Выбрать	папку		\sim	
I←	((0))						

Переключитесь на «Сервер исходящей почты», выберите только что созданный (если ранее были и другие), нажмите «Изменить».



Проверьте настройки по рисунку

\boxtimes	🔁 Входящие 🔞 Пар	аметры учётной запист 🗙	- 0	×
	 Входящие Параметры сервера Копии и папки Составление и адресация Анти-спам фильтр Синхронизация и хранение Сквозное шифрование Уведомления о прочтении Параметры сервера 	аметры учётной запис X Параметры сервера исходящей почты (SMTP) При настройке ваших адресов электронной почты вы можете использовать сервер из выбрав его в качестве Сервера исходящей почты (SMTP), или же вы можете использог умолчанию из этого списка, выбрав «Использовать сервер по умолчанию». SMTP-сервер Настройки Описание:	- П	×
	Анти-спам фильтр Дисковое пространство Сервер исходящей почты (SMTP)	Списание. Имя <u>с</u> ервера: email.udm.ru <u>П</u> орт: 25 ↓ По умолчанию:587 Защита и аутентификация Защита соединения: STARTTLS ∨ М <u>е</u> тод аутентификация: Обычный пароль ∨ И <u>м</u> я пользователя: паftut@udm.ru ОК Отмена		l
+ ₹	Дейст <u>в</u> ия для учётной записи ∨ धि Настройки Thunderbird ∰ Дополнения и темы	Параметры выделенного сервера: Описание: <не указано> Имя сервера email.udm.ru Порт. 25		~

Переходите в папку входящие и пользуйтесь почтой.

Для смартфона рассмотрим настройку на примере Почты iPhone.

.III MTS RU	из 奈 14:54 Настройки	2 53 % 🔳 🤊	Hact	us 奈 ройки	^{14:54} Почта	9 53 % 🔳
?	Пароли	>	дост	УП ДЛЯ ПРІ	ИЛОЖЕНИЯ «ПС	ЧТА»
	Почта	>		Siri и По	иск	>
	Контакты	>		Уведомл Баннеры, З	ІЄНИЯ вуки, Наклейки	>
	Календарь	>	((¹))	Сотовые	данные	
	Заметки	>	_			
	Напоминания	>	Учет	ные запи	си	7 >
•	Диктофон	>	СПИС	ОК СООБЩ	ений	
	Телефон	>	Про	смотр		2 строки >
	Сообщения	>	Этин	кетки Мне	/Копия	
	FaceTime	>	Пара	аметры см	иахивания	>
\checkmark	Safari	>	000			
	Погода	>	Под	твержден	ие удаления	
	Перевод	>	Заш	ита конфи	иденциально	ти >

Зайдите в Настройки и выберите «Почта», а затем «Учетные записи».

Нажмите «Добавить учетную запись» и выберите «Другое».



В разделе «Почта» нажмите «Новая учетная запись». Введите ваше имя, адрес электронной почты в домене udm.ru, **пароль**. Придумайте описание, которое будет отображаться в приложении Почта.

14:55 MTS RUS 🗢	2 53 % 🔳 '	14:56 🖉 53 % 💽
Назад Новая учетная запись		Отменить Новая Далее
ПОЧТА		
Новая учетная запись	>	Имя Нафанаил Тютькин
КОНТАКТЫ		E-mail naftut@udm.ru
Учетная запись LDAP	>	Пароль
Учетная запись CardDAV	>	Описание Описание
КАЛЕНДАРИ		
Учетная запись CalDAV	>	
Подписной календарь	>	«Описание» Описанием
		йцукенгшщзх
		фывапролджэ
		123 🌐 🔮 Пробел Ввод

Нажмите «Далее». Смартфон будет некоторое время пытаться самостоятельно подобрать параметры доступа к серверу udm.ru, на что может уйти несколько минут. Скорее всего, он это сделать не сможет и откроет страницу тонкой настройки:

III MTS RUS	15:05	52 %			
Отменить	Новая	Далее			
MI IN	АР	POP			
Имя	Нафанаил Тютьк	ин			
E-mail	naftut@udm.ru				
Описание	Описание				
СЕРВЕР ВХС	рдящей почты				
	የ Пароли				
q w e	ertyu	i o p			
asdfghjkl					
٥Z	x c v b	n m 🗵			
123	<u>Ф</u> space	return			

На ней выберите ІМАР, проверьте введенные данные.

Затем протяните вниз к описанию серверов входящей и исходящей почты. Заполните, как показано на рисунках. Помните, что всюду нужно указывать ваш единственный пароль для доступа к почте udm.ru.

내 MTS RUS 중 15:05 🛱 51 % 🔍 🗍
Отменить Новая Далее
СЕРВЕР ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ
Имя узла email.udm.ru
Имя польз. naftut@udm.ru
Пароль
СЕРВЕР ИСХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ
Имя узла email.udm.ru
Имя польз. naftut@udm.ru
Пароль
qwertyuiop
asdfghjkl
☆ z x c v b n m ⊗
123

После нажатия кнопки «Далее» смартфон вновь попытается подобрать параметры доступа к серверу. Дождитесь окончания этой операции и создания учетной записи, после чего нажмите «Сохранить».

III MTS RUS 🗢	15:08	ت 50 % ا
Отменить	ΙΜΑΡ	Сохранить
🖂 Почта		
Заметки		

Вернитесь к списку учетных записей почты, найдите там только что созданную и выберите её. Нажмите «Дополнительно».

에 MTS RUS 중 15:09	9 50 % 🔳 '	📶 MTS RUS 🗢	15:11	2 49 % 🔲
С Почта Учетные записи		Отменить	Уч. запись	Готово
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ		ипфониации	A Y METHON SANNGVIII	//AF
		Имя	Нафанаил Тютьки	ИН
		E-mail	naftut@udm.ru	>
	-	Описание	Описание	
		СЕРВЕР ВХОД	ящей почты	
		Имя узла	email.udm.ru	
Описание Почта	>	Имя польз.	naftut@udm.ru	
		Пароль		
		СЕРВЕР ИСХО	дящей почты	
		SMTP	e	mail.udm.ru >
L Добавить учетную запись	>			
		Дополнител	пьно	>
Загрузка данных	Push >			

Удостоверьтесь, что настройки шифрования выставлены, как показано на рисунке, или исправьте, если они установлены иначе. Вернитесь к редактированию учетной записи и выберите «Сервер исходящей почты – SMTP». Нажмите на **email.udm.ru**. Проверьте или исправьте настройки шифрования, как показано на рисунке



Сохраните все сделанные изменения кнопками «Готово».